

入门向导

技术支持信息

全国服务电话：400-810-8816

服务信箱：tech@hanwang.com.cn

汉王科技股份有限公司网址：

<http://www.hanwang.com.cn>


可以从汉王科技官方网站下载新版软件和完整版使用说明书。




个人终端产品搜索微信公众号“汉王服务”或扫描上面二维码加关注，可获得更多服务。

打开包装取出硬件

请从正面打开汉王科教手写板·易教包装，并从包装中取出。注意防止设备跌落，会造成设备严重损坏。



汉王科教手写板·易教产品所占面积较大，注意防止设备跌落造成设备损坏。




所涉及的图片仅供参考，请以产品实物为准。

入门向导

外观

汉王科教手写板·易教正面视图



连接到电脑

将汉王科教手写板·易教自包装中取出后，将 USB 接口连接到计算机 USB 接口，等待计算机识别硬件后即可使用。


安装驱动程序

汉王科教手写板·易教 Windows 驱动安装：

1. 请访问 <http://www.hanwang.com.cn/cxjqdxz/index.jhtml>，搜索“汉王科教手写板·易教”下载最新版驱动程序和相关附赠软件。本产品支持 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 操作系统。

入门向导

2. 将汉王科教手写板·易教连接到计算机 USB 端口上；
3. 将下载的文件解压缩；
4. 点击解压目录中“Setup.exe”，选择“安装驱动程序”，开始安装汉王科教手写板·易教驱动。
5. 运行驱动安装程序，“选择设置语言”窗口弹出，请您选择语言后点击“下一步”。



6. 您将会看到准备安装程序窗口，点击“下一步”。
7. 您将会看到用户许可协议窗口，请仔细阅读。选择“接受”，继续驱动安装；选择“不接受”，退出安装程序。



入门向导

8. 点击“安装”，开始安装汉王科教手写板·易教驱动。



9. 等待安装完成。安装完成后，选择“是”，点击“完成”结束安装。



10. 部分型号产品附带光盘，也可以从光盘直接安装。

汉王科教手写板·易教 MAC 系统驱动安装：

1. 请访问 <http://www.hanwang.com.cn/cxjqdxz/index.jhtml>，搜索“汉王科教手写板·易教”下载最新版驱动程序和相关附赠软件。本产品支持 MAC-OS 10.15/111 操作系统；
2. 解压缩下载的软件，运行 MACOS 目录下的“Install.dmg”

入门向导

文件：



install.dmg

3. 弹出 install 安装包，双击运行该文件；
4. 稍后，驱动安装提示“继续”，选择“继续”进行安装；



5. 此时弹出安装许可协议界面，阅读同意后选择“继续”，继续安装；



入门向导

6. 此时，弹出许可协议同意界面，选择“同意”继续安装；



7. 此时，出现如下界面，选择“安装”按钮进行驱动安装。



8. 安装前，会提示需要重新启动系统，选择“继续安装”

入门向导



9. 稍后，开始拷贝文件。驱动安装完成后，会提示“重新启动计算机”，重新启动后驱动程序安装完成。



10. 部分型号产品附带光盘，也可以从光盘直接安装。

使用汉王科教手写板·易教

笔的使用：

握笔：和平常握笔方式一致，有几点注意事项。

入门向导

汉王科教手写板·易教的压感笔在汉王科教手写板·易教上方10mm处就会有所感应，压感笔就会开始工作；



当使用汉王科教手写板·易教的压感笔时，请确保握笔时手的拇指或者食指可以方便的控制笔上“自定义功能键”按钮。

定位：通过汉王科教手写板·易教的压感笔在汉王科教手写板·易教有效区域内的移动，可以控制屏幕上光标的定位。



汉王科教手写板·易教的压感笔与汉王科教手写板·易教是采用绝对坐标定位方式，所以汉王科教手写板·易教的有效区域映射了计算机整个屏幕。汉王科教手写板·易教的压感笔在汉王科教手写板·易教上移动，屏幕上的光标也会在相对应的位置上移动。

入门向导



将汉王科教手写板·易教的摆放位置与屏幕方向一致，双眼观看屏幕，这样会有助于汉王科教手写板·易教的压感笔与光标的定位。

单击：用汉王科教手写板·易教的压感笔轻点汉王科教手写板·易教，即可获得鼠标单击效果；



双击：用汉王科教手写板·易教的压感笔快速轻点汉王科教手写板·易教两次，即可获得鼠标双击效果。同时，也可以通过笔上的自定义功能键来实现双击。




双击技巧：在光标定位以后，用笔尖快速地触压两下汉王科教手写板·易教，注意不要移动笔尖位置。初次使用可能会感到双

入门向导

击反应比较迟钝,您可以通过驱动程序的鼠标设置选项来设置。

拖拽: 选中一个目标,点中,按下汉王科教手写板·易教的压感笔不要抬起,移动汉王科教手写板·易教的压感笔将目标拖动到新的位置后再抬起笔尖。



压感使用:

在相应的软件下,可以通过汉王科教手写板·易教压感笔的压力感应随心所欲的控制所绘轨迹的方向、颜色、粗细和透明效果等。通过汉王科教手写板·易教压感笔画出的笔迹光滑圆润,定位准确,随意渐变。

支持压力感应的软件: Photoshop、Painter 等多种压感软件。



入门向导



使用压感效果需要打开压力感应选项，不同的图像处理软件调节压力选项方法不一样。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主电路板	0	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
组装物料	0	0	X	0	X	X
笔的主板	X	0	0	X	X	X
笔的外壳	0	0	0	0	0	0
0：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X：表中打“×”处表明本公司暂未对该部件相应的有毒有害物质进行检测，不能确定该部件中有毒有害物质是否超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						